

9. PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACIÓN

En este capítulo se presenta el presupuesto y los costos de las medidas de manejo ambiental considerados en el Plan de Abandono de la Torre T26 de la Línea de Transmisión Chilca-Planicie-Zapalla a 220 kV, a fin de prever, controlar y mitigar las alteraciones ambientales generadas por las actividades del proyecto.

**Plan de Abandono de la Torre T26 de la
Línea de Transmisión Chilca – Planicie - Zapallal a 220 kV**

Cuadro 9-1 Presupuesto de implementación de las medidas de manejo ambiental del Plan de Abandono

Ítem	Descripción	Unidad	Puntos de monitoreo	Cantidad	Costo Unitario S/.	Costo Parcial S/.	Costo Total S/.
ETAPA DE ABANDONO							
1.0	Programa de prevención, control y mitigación ambiental						3 000
1.1	Supervisor ambiental	Semana		2	1500	3000	
2.0	Programa de manejo de residuos						5 200
2.1	Contenedores para almacenamiento temporal de residuos sólidos	Und.		4	300	1 200	
2.2	Disposición de residuos sólidos (EPS-RS)	Mes		1	3000	3 000	
2.3	Baños portátiles	Und.		2	500	1 000	
3.0	Programa de seguridad y salud						2 100
3.1	Supervisión en seguridad y salud	Semana		*	*	*	
3.2	Equipos de protección personal	Und.		14	150	2 100	
4.0	Programa de señalización						2 000
4.1	Señalización ambiental	Und.		2	500	1 000	
4.2	Señalización en seguridad	Und.		2	500	1 000	
5.0	Programa de restauración						260
6.0	Programa de monitoreo						5 400
6.1	Monitoreo de calidad de aire	Punto	1	1	1 800	1 800	
6.2	Monitoreo de ruido ambiental	Punto	1	1	100	100	
6.3	Monitoreo de calidad de suelo	Punto	1	1	3 500	3 500	
7.0	Plan de contingencia						587
TOTAL							18 547

Fuente Elaboración propia. CESEL S.A.

* El Supervisor Ambiental será el encargado de la supervisión en seguridad y salud. Por lo tanto los costos del ítem 3.1 están asumidos en el ítem 1.0.